

Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 48 var det 9371 personer (29 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 49 var det kl. 9 15. desember 2021 7842 personer (24.3 % av deltagerne) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 49/2021 fordelt i Norge.



Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 49. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.


Forkjølelssymptomer
Uke 2021-49



Sist oppdatert: 2021-12-15


Figur 1.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.

Forkjølelssymptomer




Sist oppdatert: 2021-12-15

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 49.


Hoste og feber
Uke 2021-49




Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 20004 (52.0 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 2.4 prosent (1016) av tilfellene, mens det i 81.6 prosent (35186) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2021-12-15

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


| Symptom | Negativ | Positiv | ProsentPositiv |
|---------------------------|---------|---------|----------------|
| Endret smak- og luktesans | 1,166 | 394 | 25.256410 |
| Utslett | 328 | 40 | 10.869565 |
| Hoste og feber | 2,264 | 275 | 10.831036 |
| Appetittmangel | 2,116 | 252 | 10.641892 |
| Muskel- eller leddsmerter | 3,403 | 402 | 10.565046 |
| Brystsmerter | 1,058 | 120 | 10.186757 |
| Svimmel | 1,850 | 201 | 9.800098 |
| Diaré | 1,107 | 113 | 9.262295 |
| Røde øyne | 858 | 87 | 9.206349 |
| Kvalme eller oppkast | 1,035 | 102 | 8.970976 |
| Feber | 4,708 | 432 | 8.404669 |
| Tungpustet | 2,745 | 227 | 7.637954 |
| Hodepine | 5,668 | 450 | 7.355345 |
| Magesmerter | 1,206 | 92 | 7.087827 |
| Sliten eller utmattet | 7,992 | 562 | 6.570026 |
| Hoste | 7,131 | 412 | 5.462018 |
| Rennende nese | 8,624 | 431 | 4.759801 |
| Forkjølelsessymptomer | 12,873 | 600 | 4.453351 |
| Sår hals | 8,038 | 244 | 2.946148 |

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

| Testgrunn | Negativ | Positiv | % Positiv (CI) |
|-----------------------------|---------|---------|-------------------|
| Kontakt | 4 640 | 532 | 1,47 (1,35, 1,60) |
| Symptom | 15 089 | 402 | 1,11 (1,01, 1,22) |
| Eget ønske | 8 482 | 115 | 0,32 (0,26, 0,38) |
| Arbeid | 6 725 | 84 | 0,23 (0,19, 0,29) |
| Har vært i utlandet | 3 208 | 84 | 0,23 (0,19, 0,29) |
| Anbefalt fra helsepersonell | 2 307 | 50 | 0,14 (0,10, 0,18) |
| Deltakelse på arrangement | 712 | 10 | 0,12 (0,06, 0,22) |
| Annet | 2 638 | 40 | 0,11 (0,08, 0,15) |
| Helseplage | 1 421 | 30 | 0,08 (0,06, 0,12) |
| Anbefalt fra Smittestopp | 129 | 4 | 0,01 (0,00, 0,04) |
| Skal til utlandet | 199 | 1 | 0,01 (0,00, 0,07) |
| Studier eller skolegang | 36 | 1 | 0,01 (0,00, 0,07) |

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2021-12-15

Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 49/2021.




Oppdatert: 2021-12-15

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 49/2021.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 49/2021.



Kollektivreiser


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.

Figur 6.1. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på aldersgrupper, angitt i prosentandel besvarelser for ukene 45/2020 til 49/2021.



Oppdatert: 2021-12-15

Figur 6.2. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 49/2021.



Figur 6.3. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 49/2021.

