

Om ukerapporten

Her følger sist ukes resultater fra Symptometer.


De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. Det ble ikke sendt ut skjema i sommerukene 26 – 29 i 2021.

For uke 202210 var det 8895 personer (27.5 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 202211 var det kl. 9 23. mars 2022 7464 personer (23.1 % av deltagerene) som hadde besvart ukeskjemaet.

Forekomst av symptomer i befolkningen


Figurene under viser estimert forekomst i befolkningen i Norge, og fordelt på fylker og de mest folkerike kommunene for henholdsvis forkjølelssymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Figur 1.1. Utvikling av forkjølelssymptomer og feber i kombinasjon med hoste for ukene 45/2020 til 11/2022 fordelt i Norge.




Figur 1.2. Kartet viser estimert prevalens av forkjølelssymptomer i befolkningen per fylke i uke 11. Forkjølelssymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Forkjølelssymptomer
Uke 2022-11




Sist oppdatert: 2022-03-23

Figur 1.3. Utvikling av forkjølelssymptomer for siste 10 uker fordelt på fylker.




Sist oppdatert: 2022-03-23

Figur 1.4. Utvikling av forkjølelssymptomer for ukene siste 10 uker fordelt på de mest folkerike kommunene.



Figur 2. Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 11.

Hoste og feber
Uke 2022-11




Sist oppdatert: 2022-03-23


Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 23004 (59.8 %) at de har blitt testet for koronavirus minst én gang i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av alle testene ble det påvist koronavirus i 10.4 prosent (7070) av tilfellene, mens det i 77.2 prosent (52652) av testene ikke ble påvist koronavirus. For de resterende testene var testsvarene ikke klare da undersøkelsen ble besvart.

Figur 3.1. Estimert prosentandel som tester seg for Koronavirus siden august 2021, og hvilken type test de har tatt.



Figur 3.2. Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.



Sist oppdatert: 2022-03-23

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom


Symptom	Negativ	Positiv	ProsentPositiv
Endret smak- og luktesans	1,368	1,428	51.07296
Hoste og feber	2,705	2,645	49.43925
Muskel- eller leddsmerter	4,355	3,038	41.09293
Brystsmerter	1,298	844	39.40243
Feber	5,676	3,566	38.58472
Svimmel	2,404	1,466	37.88114
Tungpustet	3,412	1,999	36.94326
Røde øyne	1,103	597	35.11765
Utslett	454	245	35.05007
Appetittmangel	2,689	1,433	34.76468
Hodepine	7,393	3,735	33.56398
Hoste	8,785	4,371	33.22438
Sliten eller utmattet	10,102	4,615	31.35829
Magesmerter	1,847	764	29.26082
Rennende nese	10,564	4,335	29.09591
Kvalme eller oppkast	1,617	661	29.01668
Diaré	1,686	669	28.40764
Sår hals	9,924	3,802	27.69926
Forkjølelsessymptomer	16,156	5,733	26.19124

Begrunnelse for testing

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Testgrunn	Negativ	Positiv	% Positiv (CI)
Symptom	19 028	4 525	7,58 (7,37, 7,79)
Kontakt	10 892	3 683	6,17 (5,98, 6,36)
Eget ønske	13 023	1 101	1,84 (1,74, 1,95)
Arbeid	10 518	826	1,38 (1,29, 1,48)
Har vært i utlandet	4 430	221	0,37 (0,32, 0,42)
Deltakelse på arrangement	1 857	100	0,31 (0,26, 0,38)
Helseplage	1 874	140	0,23 (0,20, 0,28)
Annet	3 368	136	0,23 (0,19, 0,27)
Anbefalt fra helsepersonell	2 572	107	0,18 (0,15, 0,22)
Anbefalt fra Smittestopp	350	56	0,11 (0,08, 0,14)
Skal til utlandet	539	31	0,10 (0,07, 0,14)
Studier eller skolegang	121	22	0,07 (0,04, 0,10)

Figur 4. Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.




Sist oppdatert: 2022-03-23

Kontakt med andre


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.

Figur 5.1. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på aldersgrupper angitt i prosentandel av besvarelser for ukene 45/2020 til 11/2022.




Oppdatert: 2022-03-23

Figur 5.2. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på fylker, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 11/2022.




Figur 5.3. Selvrapportert gruppestørrelse siste syv dager fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel av besvarelser for 11/2022.



Kollektivreiser


I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.

Figur 6.1. Selvrapportert bruk av kollektivreiser fordelt på aldersgrupper, angitt i prosentandel besvarelser for ukene 45/2020 til 11/2022.



Oppdatert: 2022-03-23

Figur 6.2. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på fylker, angitt i prosentandel besvarelser for 11/2022.



Figur 6.3. Selvrappert bruk av kollektivreiser fordelt på de ti største kommunene basert på innbyggertall, angitt i prosentandel besvarelser for 11/2022.

